



長城板

綺利國際有限公司

綺利長城板系列產品

* 防焰一級

本產品符合SGS防焰一級測試

* 款式眾多

除規格品外，花色及款式均可任意組合

* 整體規劃

另有同花色轉角線及牆板可供搭配選購

* 施工便捷

可裁可黏可鎖，卡扣設計，銜接無死角

* 耐候性強

在長城板生產過程中，已將其本身的

含水率與其吸水率處理至飽和狀態

因此便不會再有原木材質遇潮會出現

變形、翹曲、發霉的狀況

* 中空設計

綺利長城板採取中空設計








除了大大減輕牆面的負重

同時具有隔音降噪、保溫隔熱的效果

* 清潔好便利

乾濕抹布，吸塵器輕鬆打掃不費力






color chart




天使白



法國梧桐




山核桃




花火菲絲




水性橡木




金絲櫻桃木



科技木灰



奈克木紋



托尼木



雨絲橡木




黑核桃



美洲白象



帕米高原




北美櫻桃



玉雪冰寒



瑪紗布紋1




黃卡其





淺灰膚感



冰極綠



黑金剛



綺利國際有限公司 CHILY International CO. Ltd.

台灣台北市 11484 內湖區安美街163號 (產品展示間)

No.163, Anmei St., Neihu Dist., Taipei City 11484, Taiwan (R.O.C.)

TEL : + 886 - 2 - 27926189 (代表號) FAX : + 886 - 2 - 27926179

E-mail : go.chily@msa.hinet.net WEB : www.go-chily.com

FB : https://www.facebook.com/go.chily/

樣品名稱：綺利長城板

試驗項目	試驗結果	防焰1級	防焰2級	防焰3級	試驗方法
火源加熱時間 (sec)	10	—	—	—	CNS7614 (1994)A法
餘焰時間 (sec)	0	≤ 0sec	≤ 5sec	≤ 5sec	
餘燻時間 (sec)	0	≤ 60sec	≤ 60sec	≤ 60sec	
炭化長度 (cm)	2	≤ 5cm	≤ 10cm	≤ 15cm	

- 註：1、樣品平均8.7mm
2、試驗者：陳彥融
3、本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

SGS

材料暨工程實驗室—台中



你們當倚靠耶和華直到永遠，因為耶和華是永久的磐石。 以賽亞書 26:4

Let your hope be in the Lord for ever: for the Lord Jah is an unchanging Rock. Isaiah 26:4